

Onlytraz[®]

Amitraz 12,5%



SOLUCIÓN - GARRAPATICIDA. USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de concentrado emulsionable
Contienen: AMITRAZ N-metilbis
(2,4-xililiminometil) amina 12.5 g.
Excipientes c.s.p. 100 mL



info@onlypharm.com.co
www.onlypharm.com.co
Calle 24 # 24 - 51, Bogotá D.C., Colombia
Tel: +571 703 4242



Onlytraz®

Amitraz 12,5%



PRESENTACIONES:

Frascos por: 33, 100, 500, 1000 mL
Cajas x 12 frascos x 33 mL

INDICACIONES: ONLYTRAZ es indicado en **BOVINOS** para el tratamiento y control de garrapatas: Rhipicephalus (Boophilus) microplus, Amblyomma cajennense. En **Bovinos** aplicar mediante aspersión (bombas de mano, motorrociadora o manguera rociadora).

En **CANINOS** indicado contra garrapatas, pulgas, ácaros de la sarna: Rhipicephalus sanguineus, Demodex canis, Sarcoptes scabiei var. canis, Ctenocephalides canis.

DOSIFICACIÓN: Agítese bien el producto antes de Mezclar.

BOVINOS: Mezclar 1 litro de ONLYTRAZ por 600 litros de agua, inmediatamente antes de bañar el ganado, para evitar que el producto se degrade. Las cantidades que sobren después del baño deben eliminarse, pues el producto pierde efectividad antes de 48 Horas.

En forma general siga la siguiente tabla para **bovinos**.

ONLYTRAZ para bomba de espalda (mL)	17	33	166
AGUA (litros)	10	20	100

En **caninos:** Mezclar 4 mL de ONLYTRAZ en 2 Litros de agua.

- **Perros pequeños:** Bañar con 2 litros de mezcla.

- **Perros grandes:** Bañar con 4 litros de mezcla.

Bañar completamente el animal. Se recomienda repetir el tratamiento 15-20 días después o de acuerdo al criterio del médico veterinario. Antes del baño, el perro debe estar completamente seco. Evite que el animal se lama, mientras se seca naturalmente. Fumigar con mezcla de ONLYTRAZ la cama y demás sitios de permanencia del animal y dejar secar.

FRECUENCIA DE LOS BAÑOS: Para el control de Rhipicephalus (Boophilus) microplus bañar cada 21 días. Para el control de Amblyomma cajennense bañar cada 7 días. Aproximadamente con 4 litros de la mezcla es suficiente para bañar un animal adulto.

CONTRAINDICACIONES: No use el producto en **EQUINOS**, ni en **perros de raza Chihuahua**. No usar en animales menores a tres meses. No usar en caninos hembras que estén en estado de preñez. No usar Onlytraz cuando se esté tratando el animal con otro antagonista adrenérgico (Ej: Xilicina).

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.


EL TRIPLE LAVADO

Con el triple lavado aproveche el 100% del contenido del producto en el envase, reduce la contaminación ambiental y los riesgos a su salud y la de su familia

1 Vacíe el envase en el tanque, la manga o la bomba en posición de descarga por 30 segundos o hasta agotar su contenido y agregue agua hasta ¼ de la capacidad del envase

2 Cierre el envase y agite por 30 segundos

3 Vierta el agua del envase en el tanque, la manga o la bomba de espalda. Mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos.



REALICE 3 VECES ESTE PROCEDIMIENTO

Elaborado por **ONLYPHARM S.A.S.**, Bogotá D.C. Colombia
Director Técnico: J. Gustavo Hernández Q.F. U.N.
Reg. Colombia: **ICA 5962-DB**
Reg. Panamá: **MIDA RF-7452-15**
Reg. Guatemala: **MAGA CO380-43-02-2461**
Distribuido por: